

# PRODUKTKATALOG

KOLBENKOMPRESSOREN, SCHRAUBENKOMPRESSOREN UND ZUBEHÖR FÜR DRUCKLUFTANLAGEN



FACHHANDEL

07/2011 DEUTSCH

# Inhaltsverzeichnis

## Seite Bezeichnung

**1** Zahlungsbedingungen  
**1** Transportkosten

## KOLBENKOMPRESSOREN

**2** BASE - direktgetrieben, mobil, bis 50 Liter Behältergröße  
**3** UNI - keilriemengetrieben, mobil bis 90 Liter Behältergröße  
**4** SUPER - Direktantrieb, mobil, 90 Liter Behälter  
**4-5** COMPACT - trag- oder fahrbar für Spezialanwendungen  
**6-7** SILENT - schallgedämmt  
**8** PNEUMAIR - ab 14 bar  
**9** PETROL - Benzinkompressoren  
**9-10** UNI - Kolbenkompressoren stationär auf 270 oder 500 Liter Behälter  
**11** Anlagen auf Grundrahmen

**12** MedicAir

**13** Aggregate für Kolbenkompressoren & Druckschalter

**14-16** Schraubenkompressoren und Serviceteile für Schraubenkompressoren

**17-19** Druckluftaufbereitung

**20** Druckluftbehälter & Zubehör

**21-46** Druckluftwerkzeuge

**47-98** Druckluftzubehör

**99** Garantiebedingungen und Garantieabwicklungsrichtlinien

# AIRTOOLS

u n d Z U B E H Ö R



DRUCKLUFTWERKZEUGE UND ZUBEHÖR
































- 51 Luftpistolen.....
- 56 Spritzpistolen .....
- 60 Kit .....
- 61 Luftschlauch .....
- 62 Schlauchaufwickler .....
- 62 Druckluftwerkzeuge .....
- 70 Fittings in Blisterpackungen .....

**Fini Air Tools:** Eine Baureihe pneumatischer Werkzeuge und Zubehör für das Arbeiten mit Druckluft unter vollkommenen Sicherheitsbedingungen und mit der Gewährleistung hervorragender Leistungen. Reifen füllen, alte Stühle neu polstern, Gartenlauben montieren, Flugzeugmodelle bauen.... all das wird ab heute viel leichter.

Dank des breiten Angebots an Fini Druckluftwerkzeugen und entsprechendem Zubehör können Sie Ihrer Phantasie und Ihrem Bastelvergnügen freien Lauf lassen und... dabei auch noch sparen!

## Legende der in den Tabellen verwendeten Symbole:

 Artikelnummer	 Luftverbrauch	 Schwingungen pro Minute
 Fassungsvermögen in Litern	 Behälter (cm <sup>3</sup> )	 Schnittleistung
 Max. Druck	 Behälterverschluss	 Schnittwinkel
 Luftkupplung	 Max. Drehmoment (Nm)	 Packungsmenge
 Gewicht	 Drehzahl pro Minute	 Bohrspitzenbreite
 Verpackung	 Anlaufdrehmoment Nm	 Bohrspitzenlänge
 Durchmesser - Manometer	 Max. Anzugsmoment - Bolzen	 Nietenlänge
 Druckeichung	 Schallpegel dB (A)	 Stück pro Blister
 Länge	 Bohrspitzenanschluss	 Schlauchformat
 Düsendurchmesser	 Schläge pro Minute	

## Serie Aladin

### NEW 6002|1|A Blaspistole ALADIN



Handliche Ausblaspistole aus Vollkunststoff mit breiter Düse. Ideal für große Oberflächen und schwer zugängliche Stellen.

TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
304032000	8-116	Deutsch	

### NEW 6020|A Blaspistole mit Füllaufsatz



Reifenfüllpistole Aladin.

TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
304035001	8 - 116	Bajonett + Deutsch	

### NEW 6060|A Aladin Vakuum-Pistole



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
304033001	8 - 116	Tedesco	

### NEW KIT 6 pz ALADIN

1 Spiralschlauch 5m + 1 Blaspistolenkörper + 1 Ausblasdüse + 1 Reifenfüller + 1 Sprühpistole mit 1 Litertank + 1 Waschpistole



TYPE	kg - lbs	BSP	Pack.
304038000	-	Deutsch	

### NEW KIT 7 pz ALADIN

1 Spiralschlauch 5 m + 1 Blaspistolenkörper + 1 Ausblasdüse + 1 Reifenfüller + 3 Düsenvorsätze.



TYPE	kg - lbs	BSP	Pack.
304037000	-	Deutsch	

### NEW KIT 9 PZ ALADIN

1 Spiralschlauch 5 m + 1 Blaspistolenkörper + 1 Ausblasdüse + 1 Reifenfüller + 3 Düsenvorsätze + 1 Vakuumpistolenzubehör + 1 Rohrreinigungsset komplett mit 2 Aufsätzen.



TYPE	kg - lbs	BSP	Pack.
304036000	-	Deutsch	



## 6000|F

AIR TANK 6

Tragbarer 6 Liter-Behälter, ideal für kleine Noteingriffe, zum Reinigen, Lackieren, Aufpumpen usw.  
Abmessungen: H 46 x Ø 16 cm.

TYPE		bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308600000	6	8-116	Bajonett	4,6 - 10.1	

## Luftpistolen

### NEW 6002|1|A

Blaspistole ALADIN

Handliche Ausblaspistole aus Vollkunststoff mit breiter Düse. Ideal für große Oberflächen und schwer zugängliche Stellen.



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
304032000	8-116	Deutsch	

### 6002|1|F

Blaspistole aus Aluminium

Handlich, aus Aluminiumlegierung, Düse mit hohem Luftdurchsatz. Ideal zum Reinigen großer Flächen und schlecht erreichbarer Stellen.



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
308600210	8-116	Bajonett + Deutsch	
M0113130T	8-116	Deutsch	

### 6002/2T

Blaspistole aus Aluminium

Handlich, aus Aluminiumlegierung, Düse mit hohem Luftdurchsatz. Ideal zum Reinigen großer Flächen und schlecht erreichbarer Stellen.



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
M0113130T	-	Set Aluminium - Deutsch - 10 Stück	

### 6003

Blaspistole aus Aluminium mit langem Rohr

TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Pack.
M01131300	8-116	Deutsch	





### 6005|4T|F Blaspistole aus Nylon

Mit langem Rohr, handlich, ergonomisch und mit Messingeinsatz zur besseren Steckbefestigung. Der Preis bezieht sich auf eine 10er-Packung.

TYPE	bar - p.s.i.		
308600540	6 - 87	Deutsch	



### 6007|2T|F Blaspistole - geräuscharm

Mit langem Rohr und kratzfester, geräuscharmer Düse. Handlich und ergonomisch, mit Messingeinsatz zur besseren Steckbefestigung.

TYPE	bar - p.s.i.		
308600720	6 - 87	Deutsch	



### 6008|2T|F Blaspistole

Geräuscharmer Düse und Messingeinsatz zur besseren Steckbefestigung.

TYPE	bar - p.s.i.		
308600820	6 - 87	Deutsch	



### 6010|F Luft-/Wasserpistole

Für die Hochdruckreinigung. Düse aus Messing, für alle Reinigungsaufgaben anpassbarer Strahl. Wasseranschluss 13 mm.

TYPE	bar - p.s.i.		
308601000	8 - 116	Bajonett + Deutsch	



### 6012|F Ausblaspistole

Mit Verlängerung und 2 unterschiedlichen Saugnäpfen zur Abflussreinigung in Waschbecken, Duschen oder anderen Abflüssen. o altri scarichi.

TYPE	bar - p.s.i.		
308601000	8 - 116	Bajonett + Deutsch	



## 6020|1|F

Reifenfüllpistole aus Aluminium

Mit Manometer und Körper aus Aluminium, 30 cm langem PVC-Schlauch.

TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Ø mm	min  max bar - p.s.i.	kg - lbs	Pack.
308602010	6 - 87	Bajonett + Deutsch	63	0/12 - 0/174	0,37 - 0.82	

## 6021

Hoch belastungsfähig

50 cm langer PVC-Schlauch.



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Ø mm	min  max bar - p.s.i.	kg - lbs	Pack.
M0313700T	10 - 145	Deutsch	63	0/12 - 0/174	0,42 - 0.93	Einzel
M0313800T	10 - 145	Deutsch	80	0/10 - 0/145	0,42 - 0.93	Einzel

## NEW 6023|2

Reifenfüllpistole aus Nylon - hoch belastungsfähig

50 cm langer PVC-Schlauch. Manometer mit Glycerinfüllung - für höhere Präzision beim Aufpumpen.



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Ø mm	min  max bar - p.s.i.	kg - lbs	Pack.
304030000	10 - 145	Deutsch	63	0/12 - 0/174	0,5 - 1.1	Einzel

## 6040

Manometer für Reifenfüllpistole

Für Art. 6020/1/F und 6023. Anschluss 1/4" Außengewinde.



TYPE	Ø mm	min  max bar - p.s.i.	Pack.
M99095300	63	0/12 - 0/174	Einzel
M99096000	63 Glic.	0/12 - 0/174	Einzel

## 6041

Manometer für Reifenfüllpistole

Für Art. 6021 mit rückwärtigen Anschluss 1/4" Außengewinde.



TYPE	Ø mm	min  max bar - p.s.i.	Pack.
R10101200	63	0/12 - 0/174	Einzel
M99095500	80	0/10 - 0/145	Einzel



## 6050

### Gummischutz für Manometer

Für Art. 6020, 6021 und 6023.



TYPE	Ø mm	Pack.
S05221000	63	Einzel
S05222000	80 Post.	Einzel
R10101300	63 Post.	Einzel

## 6051

### Füllkopf

Für Art. 6020, 6021, 6023.



TYPE	Pack.
S04217000	Einzel

## 6052

### Druckprüfspitze

Kann gekoppelt mit einem Manometer zur Reifendruckprüfung verwendet werden.



TYPE	Pack.
S04219000	Einzel

## 6053

### Reifenfüllschlauch

Reifenfüllschlauch mit hochwertivem Anschluss und Füllkopf.



TYPE	Pack.
S04220000	Einzel

## 6070|F

### Sandstrahlpistole mit gewebeverstärktem Schlauch und Ansaugrohr, plus 1 Dose synthetischem Sand.



TYPE	bar - p.s.i.	BSP	Ø mm	kg - lbs	Pack.
308607000	8 - 116	Bajonett + Deutsch	ø 5,5 x 140	0,45 - 0.99	

## 6073|F

### Synthetischer Sand für Sandstrahlpistole

Synthetischer Sand, nicht gesundheitsschädlich.



TYPE	kg - lbs	Pack.
308607300	0,70 - 1.54	

## 6080|T

Waschpistole - 1 Liter - mit Aluminiumbehälter



Regulierbare Düse. Dank der großen Behälteröffnung lässt sich die Flüssigkeit leicht einfüllen. Reinigungsfreundlich.

TYPE	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
M0414150T	8 - 116	Bajonett + Deutsch	0,45 - 0,99	

## 6081|F

Waschpistole - 1 Liter



Regulierbare Düse. Dank der großen Behälteröffnung lässt sich die Flüssigkeit leicht einfüllen. Reinigungsfreundlich.

TYPE	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308608100	8 - 116	Bajonett + Deutsch	0,50 - 1.10	

## Spritzpistolen

## 6405|F

Airbrush-Kit



"Double Action"-Steuerung, Spritzbildeinstellung, Schlauch, 6 Farbmischbecher, Spritzpistolenhalter für Tischmontage, Satz mit 7 Schabern, 1 Pinsel und 1 Flasche Reinigungsmittel. Alles in einem praktischen Koffer.

TYPE	Ø mm	c.c.	BSP	Pack.
308640500	0,3	5 x 22 1 x 50 1 x 12	Bajonett + Deutsch	

## 6410

Airbrush-Pistole mit Zubehör



TYPE	Ø mm	c.c.	BSP	Pack.
M31020000	0,3	12 - 22 - 50	1/4" fem.	

## 6411

Airbrush-Pistole für hochqualitative Lackierarbeiten.



TYPE	Ø mm	c.c.	Pack.
M31040000	0,2	1.5	

## 6455

Luftschlauch



Besonders flexibel, spezifisch für den Einsatz mit Airbrush-Pistolen. Komplet mit Anschlüssen und Steckkupplungen.

TYPE	m	Ø - mm	BSP	Pack.
M99330000	Ø 4 x 2,5 mm	12 x 8	Deutsch	Einzel

## 6500

### Spritzpistole mit 1 Liter-Saugbecher

Spritzpistole für hochqualitative Lackierarbeiten Rund- und Flachstrahl. Bezüglich anderer Düsenformate siehe auch Art. 6500/10 bis 6500/14.



TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
M3107030T	1,5	1000	Druckbehälter	Deutsch	

## 6501|2F

### Spritzpistole mit 0,75 Liter-Fließbecher

Spritzpistole für hochqualitative Lackierarbeiten Rund- und Flachstrahl, oberer Behälter aus Nylon. Bezüglich anderer Düsenformate siehe auch Artikel 6500/10 bis 6500/14.



TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308650132	1,5	750	Vite   Screw   Schraube	Tedesco   German   Deutsch	

## 6500

### Düzensatz

Für Art. 6500/2, 6500/2T und 6501/2F.

TYPE	ART.	Ø mm	Pack.
M99103000	6500/10	1,3	
M99103100	6500/11	1,5	
M99103200	6500/12	1,7	
M99103300	6500/13	2	
M99103400	6500/14	2,5	



## 6505|F

### Spritzpistole mit 1 Liter-Saugbecher

Für alle Lackieraufgaben geeignet, Rund- und Flachstrahl. Bezüglich anderer Düsenformate siehe auch Art. 6505/20 bis 6505/26.



TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308650500	1,2 - 1,5	1000	Bajonett	Bajonett + Deutsch	

## 6506|3|F

### Spritzpistole - 0,5 Liter

Für alle Lackieraufgaben geeignet, Rund- und Flachstrahl. Bezüglich anderer Düsenformate siehe auch Artikel 6505/20 bis 6505/26.












TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308650630	1,5	500	Vite   Screw   Schraube	Baionetta + Tedesco   Bayonet German Bajonett + Deutsch	

## UGELLI

Düsensatz

Düsensatz für Art. 6505/F und 6506/3/F.







TYPE	ART.	 Ø mm	 Pack.
M99101100	6505/20	1	
M99100100	6505/21	1,2	
M99674500	6505/22	1,5	
M99100600	6505/23	1,8	
M99100300	6505/24	2	
M99100700	6505/25	2,2	
M99100400	6505/26	2,5	



## 6507

Niederdruck-Spritzpistole

Handlich und leicht mit Kunststoffbehälter. Stoßfest und mit Rostschutz. Ideal für alle Flüssigkeiten und für ein perfektes Reinigungsergebnis. Komplett mit separater Düse, Rund- und Flachstrahl, leicht austauschbar.

TYPE	 Ø mm	 c.c.		 BSP	 Pack.
M31111200	1,3	700	Vite   Screw   Schraube	Baionetta + Tedesco   Bayonet German Bajonett + Deutsch	



## NEW 6540|1F

Lackierpistole mit Saugbecher 1 Liter

Profi-Lackierpistole mit Saugbecher 1l mit Klemmverschluss, HVLP-Technik.






TYPE	 Ø mm	 c.c.		 BSP	 Pack.
308654000	1,4	1000	Druckbehälter	Schnellverschluss	



## NEW UGELLI

Düsensatz

Düsensatz für Art. 6540.

TYPE	ART.	 Ø mm	 Pack.
004654211	6542/11	1,2	
004654212	6542/12	1,4	
004654213	6542/13	1,7	




**NEW 6543|1F**

Lackierpistole mit Aufsatzbecher 0,6 Liter

Profi-Lackierpistole mit Aufsatzbecher 0,6l verschraubt, HVLP-Technik

TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308654300	1,4	600	Gewinde	Schnellverschluss	

**NEW UGELLI**

Düsensatz

Düsensatz für Art. 6543.



TYPE	ART.	Ø mm	Pack.
004654402	6544/2	1,2	
004654403	6544/3	1,4	
004654404	6544/4	1,7	


**NEW 6549|1F**

Lackierpistole mit Saugbecher 1 Liter

Profi-Lackierpistole mit Saugbecher 1l.

TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308654900	1,2 + 1,5	1000	Bajonet	Schnellverschluss	


**NEW 6550|1F**

Lackierpistole mit Aufsatzbecher 0.5 Liter

Profi-Lackierpistole für alle Lackierarbeiten, Rund- und Breitstrahl.

TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308655000	1,2 + 1,5	500	Gewinde	Schnellverschluss	

**NEW UGELLI**

Düsensatz

Düsensatz für Art. 6549 und 6550.



TYPE	ART.	Ø mm	Pack.
004654912	6549/12	1,5	
004654913	6549/13	1,8	
004654914	6549/14	2	



## 6535/F

Spritzpistole für Nachbesserungen

Mit Fließbecher, für alle Lackieraufgaben geeignet, Rund- und Flachstrahl.

TYPE	Ø mm	c.c.		BSP	Pack.
308653500	0,5	100	Schraube	Bajonett + Deutsch	

### Kits

## KIT 5 Pz LIGHT

Kit mit 1 Reifenfüllpistole; 1 Blaspistole; 1 Spiralschlauch aus Rilsan mit Anschlüssen, Länge 5 m; 1 Spritzpistole mit 1 Liter-Saugbecher; 1 Waschpistole.

TYPE	kg - lbs	BSP	Pack.
308691000	1,6 - 3.5	Bajonetta + Tedesco   <i>Bayonet German</i>   Bajonett + Deutsch	

## KIT AIRPLUS 9

Kit mit 1 Reifenfüllpistole; 1 Blaspistole; 1 Spiralschlauch aus Rilsan mit Anschlüssen, Länge 10 m; 1 Spritzpistole mit 1 Liter-Saugbecher; 1 Waschpistole; 3 Auffüllköpfen.

TYPE	kg - lbs	BSP	Pack.
308700004	2,4 - 5.9	-	

### Luftschlauch

## 8000|F

RPL-Spiralschlauch mit Anschlüssen

TYPE	m	Ø - mm	kg - lbs	BSP	Pack.
308004000	10	8 x 6	0,4 - 0.88	Deutsch	

## 8012|F

Luftschlauch, 10 m

Aus SBR-Gummi, komplett mit Anschlüssen.

TYPE	m	kg - lbs	BSP	Pack.
308801220	10	1,3 - 2.8	Deutsch	

### Schlauchaufwickler

## 8021|1

Mini-Schlauchaufwickler, 10 bar

Stoßfestes Kunststoffgehäuse. Befestigungsbügel aus Kunststoff, schwenkbar. Automatischer Schlauchstopp. Glänzender Polyurethanschlauch. Geeignet für Luft-durchsatz. Wandbefestigungsdübel im Lieferumfang enthalten.

TYPE	m	Ø - mm	Pack.
308802110	4,5	12 x 8	

## 8021|2

Mini-Schlauchaufwickler, 10 bar



Stoßfestes Kunststoffgehäuse. Befestigungsbügel aus Kunststoff, schwenkbar. Automatischer Schlauchstopp. Glänzender Polyurethanschlauch. Geeignet für Luft-durchsatz. Wandbefestigungsdübel im Lieferumfang enthalten.

TYPE	m	Ø - mm	Pack.
308802120	9	12 x 8	

## 8021|3

Mini-Schlauchaufwickler, 10 bar



Stoßfestes Kunststoffgehäuse. Befestigungsbügel aus Kunststoff, schwenkbar. Automatischer Schlauchstopp. Glänzender Polyurethanschlauch. Geeignet für Luft-durchsatz. Wandbefestigungsdübel im Lieferumfang enthalten.

TYPE	m	Ø - mm	Pack.
308802130	15	12 x 8	

## 8022|5

Mini-Schlauchaufwickler, 12 bar



Stoßfestes Kunststoffgehäuse. Befestigungsbügel aus Kunststoff, schwenkbar. Automatischer Schlauchstopp. Glänzender Polyurethanschlauch. Einsatztemperatur -5°C/+40°C. Geeignet für Luft- und Kaltwasserdurchsatz. Wandbefestigungsdübel im Lieferumfang enthalten.

TYPE	m	Ø - mm	Pack.
T05034000	9 + 1	11,5 x 7,5	

## Druckluftwerkzeuge

### 9001|1F

1/2" Impulsschrauber "Rocking Dog"



Schlagwerk "Rocking Dog". Ideal bei Wartungsarbeiten an PKWs und Nutzfahrzeugen. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel. Ergonomischer Griff mit Soft Touch-Überzug für eine bessere Handlage und mehr Komfort bei der Anwendung. Doppelte, voneinander unabhängige Regulierung für Ein- und Ausschraubarbeiten.

TYPE	Nm	r.p.m.	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308900110	353	6500	7000	2,6	6,3 - 90	1/4"	2,2 - 4.8	

### 9002|3F

1/2" Impulsschrauber "Rocking Dog"



Schlagwerk "Rocking Dog" + Stecknüsse. Ideal bei Wartungsarbeiten an PKWs und Nutzfahrzeugen. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel. Ergonomischer Griff mit Soft Touch-Überzug. Doppelte, voneinander unabhängige Regulierung für Ein- und Ausschraubarbeiten. Komplet mit Stecknüssen 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm und Verlängerungen.

TYPE	Nm	r.p.m.	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308900230	353	6500	7000	2,6	6,3 - 90	1/4"	2,2 - 4.8	



## 9002|5F

1/2" Impulsschrauber "Twin Hammer"

Schlagwerk "Rocking Dog". Ideal bei Wartungsarbeiten an PKWs und Nutzfahrzeugen. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel. Ergonomischer Griff mit Soft Touch-Überzug für eine bessere Handlage und mehr Komfort bei der Anwendung. Doppelte, voneinander unabhängige Regulierung für Ein- und Ausschraubarbeiten.

TYPE	Nm	r.p.m.	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308900110	353	6500	7000	2,6	6,3 - 90	1/4"	2,2 - 4.8	



## 9510|1F

Impulsschrauber «Pin-clutch» 1/2"

Optimal bei Wartungsarbeiten an Kraft- und Nutzfahrzeugen. Doppelte, voneinander unabhängige Regulierung für Ein- und Ausschraubarbeiten. Das "Pin Clutch"-Schlagwerk bietet eine höhere Anzugskraft mit geringen Vibrationen. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel.

TYPE	Nm	r.p.m.	MAX mm	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	Ø - mm	BSP	dB (A)	kg - lbs	Pack.
308951010	500	7000	16	10,7	6 - 87	10	1/4	103	2,7 - 5.95	



## 9004|F

3/4" Impulsschrauber

TYPE	Nm	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308900400	800	4500	5,67	6 - 87	1/4"	4 - 8.82	



## 9520|1F

3/4" Impulsschrauber «Pin-clutch»

Hochleistungsfähiger Schrauber für Eingriffe an Stoßdämpfern und an Motoren. Weniger Belastung bei der Arbeit dank des optimalen Gewichts-/Leistungsverhältnisses. Das Schlagwerk bietet eine höhere Anzugskraft mit geringen Vibrationen. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel.

TYPE	Nm	Nm	r.p.m.	MAX mm	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	Ø - mm	BSP	dB (A)	kg - lbs	Pack.
308952001	1100	290 - 960	4600	25	14	6 - 87	10	3/4"	107	5 - 11	



## 9527|1F

1" Impulsschrauber mit langer Arbeitsspindel

Ideal für Reifenmontage an LKWs, Traktoren und Großfahrzeugen. Das "Twin Hammer Replay"-System bietet hohe Leistungen und erfordert einen geringen Wartungsaufwand. Seine 8" lange Arbeitsspindel ermöglicht eine extrem einfache Abnahme vom Zwillingreifen.

TYPE	Nm	Nm	r.p.m.	MAX mm	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	Ø - mm	BSP	dB (A)	kg - lbs	Pack.
308952701	1900	280-1560	3300	32	20	6 - 87	15	3/4"	108	10,1-22.4	



## NEW 9528|1F

1" Impulsschrauber mit langer Arbeitsspindel "twin hamer"

Ideal für Reifenmontage an LKWs, Traktoren und Großfahrzeugen. Das "Twin Hammer Replay"-System bietet hohe Leistungen und erfordert einen geringen Wartungsaufwand. Seine 8" lange Arbeitsspindel ermöglicht eine extrem einfache Abnahme vom Zwillingreifen.

TYPE	Nm	Nm	r.p.m.	MAX mm	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	Ø - mm	BSP	dB (A)	kg - lbs	Pack.
308952801	1900	280-1560	4200	32	20	6 - 87	15	1/2"	108	10,6-23.3	



## 9007|F

Kit 1/2"- Stecknüsse

Satz mit Stecknüssen 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm.

TYPE	kg - lbs	Pack.
308900700	1,2 - 2.6	



## 9011|F

1/4" Ratschenschrauber

Komplett mit 6 Stecknüssen 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm und verschiedenen Schraubendreherstippen. Dank des geringen Luftverbrauchs findet er, gekoppelt mit kleinen Kompressoren, für jegliche Arbeiten seinen Einsatz.

TYPE	Nm	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308901100	20	150	3,33	6 - 87	1/4"	0,65 - 1.43	



## 9014|1F

1/2" Ratschenschrauber

Soft Touch-Griff für mehr Komfort beim Einsatz. Innerhalb von 360° orientierbarer Luftablass. Drehzahlregulierung.

TYPE	Nm	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308901410	81	180	2	6,3 - 90	1/4"	1,2 - 2.6	



## 9014|2F

1/2" Ratschenschrauber

Soft Touch-Griff. Innerhalb von 360° orientierbarer Luftablass. Drehzahlregulierung. Komplett mit Stecknüssen mit 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm und Verlängerungen.

TYPE	Nm	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308901420	81	180	2	6,3 - 90	1/4"	1,2 - 2.6	



## 9020|1F

3/8" Bohrer mit Rechts-/Linkslauf

Soft Touch-Griff. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel.

TYPE	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308902010	2200	2,1	6,3 - 90	1/4"	1,2 - 2.6	



## 9022|1F

1/2" Bohrer mit Rechts-/Linkslauf

Soft Touch-Griff. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel. Im Lieferzubehör ist ein zweiter Griff enthalten, der seinen Einsatz unter harten Bedingungen erleichtert und dem Werkzeug einen besseren "Griff" gewährleistet.

TYPE	r.p.m.	AIR l/sec.	bar - p.s.i.	BSP	kg - lbs	Pack.
308902210	700	2,1	6,3 - 90	1/4"	1,4 - 3.2	



## 9540|1F

1/4" Pistolenschrauber



Ideal für Arbeiten an Holz, Kartonplatten und für den Einsatz in Montagelinien. Die Umschalttaste lässt sich mit einer Hand betätigen. Der Haken an der Rückseite ermöglicht den einfachen Einsatz des Werkzeugs an Montagelinien. Der Schalldämpfer mindert die Lärmbelastung.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	mm	l/sec.	Ø - mm	BSP	kg - lbs	Pack.
308954001	1800	6 - 87	7	4	10	1/4"	2 - 4.4	

## 9041|1F

1/4" Stabschleifer



Soft Touch-Griff für mehr Komfort beim Einsatz. Komplett mit 10 Federn, Schaft mit 3 und 6 mm. Luftablass im hinteren Griffbereich. Drehzahlregulierung.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308904110	22000	6,3 - 90	1,8	1/4"	0,6 - 1.4	

## 9042|1F

1/4" Druckluftschleifer



Mittelgroßer 1/4" Stabschleifer mit Soft Touch-Griff für mehr Komfort beim Einsatz. Luftablass im hinteren Griffbereich. Drehzahlregulierung.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308904210	25000	6,3 - 90	1,4	1/4"	0,4 - 1	

## 9043|F

90° 1/4" Druckluftschleifer




Mittelgroßer 1/4" Stabschleifer mit Soft Touch-Griff für mehr Komfort beim Einsatz. Luftablass im hinteren Griffbereich. Drehzahlregulierung.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308904300	20000	6,3 - 90	1,6	1/4"	0,6 - 1.3	

## 9065|F

1/4" Druckluftschleifer



Riemenabmessungen 10 x 330 mm.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308906500	20000	6,3 - 90	1,6	1/4"	0,6 - 1.3	

## 9580|1F

3/8" Bandschleifer



Herausragendes Werkzeug für Schleifarbeiten auf begrenzten Flächen. Der Zahnriemen ermöglicht Schleifarbeiten bis in interne Ecken, auf gebogenen Flächen und von Schweißnähten. Die Riemenführung kann um 160° gedreht werden. Riemenabmessungen 10 x 330 mm.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	l/sec.	Ø - mm	BSP	kg - lbs	Pack.
308958001	1600	6 - 87	9	10	1/4"	0,8 - 1.76	

## 9066

### Zahnriemen für Bandschleifer



Körnung: 230.

TYPE	Pack.
308958001	10 pcs

## 9581|F

### 3" Scheibenschleifer



Kunststoffgriff zur besseren Wärmeisolierung. Eignet sich, dank seiner extremen Leistung, für Schneidarbeiten an Auspuffrohren und Blechteilen.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	AIR l/sec.	Ø - mm	BSP	kg - lbs	Pack.
308958100	2000	6 - 87	7,5	10	1/4"	0,7 - 1.54	

## 9060|F

### Schwingschleifer



Zum Schleifen, Polieren und zur Rostentfernung. Komplet mit 3 Schleifscheiben mit Durchmesser 77, 114 und 140 mm für im Handel erhältliche Schleifteller.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308906000	8000	6 - 87	5	1/4"	1,85 - 4.08	

## 9068|1F

### Scheibenschleifer



Soft Touch-Griff. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel. Komplet mit 3 Schleifscheiben mit Ø 78, 114 und 140 mm.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308906810	18000	6,3 - 90	2,5	1/4"	2,1 - 4.62	

## 9070|F

### Mini-Schleifer



Klein, leicht und handlich. Zur Lackentfernung, Schleifen und für Restaurierarbeiten von Möbeln, Fensterrahmen, Stühlen usw. Komplet mit 2 m langem Versorgungsschlauch. Schleifplattenabmessungen 75 x 82 mm.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308907000	14500	6 - 87	3,67	1/4"	0,55 - 1.21	

## 9570|4F

### Scheibenschleifer mit Absaugfunktion und Zubehör.



Ideal bei der Rostentfernung und zum Polieren aller Flächen an Autos. Mit Staubabsaugsystem ausgestattet. Schleiftellerabmessung 150 mm.

TYPE	r.p.m.	bar - p.s.i.	AIR l/sec.	Ø - mm	BSP	kg - lbs	Pack.
308957001	10000	6 - 87	6,67	10	1/4"	1,2 - 2.65	



## 9052|1F

Drucklufthammer

Komplett mit 4 Meißeln mit Sechskant-Anschluss. Der Sechskant-Anschluss verhindert, dass sich das Werkzeug während seines Einsatzes in seinem Sitz dreht. Der Soft Touch-Griff gewährleistet mehr Komfort beim Einsatz. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel.

TYPE	bar - p.s.i.		BLOW <sup>s</sup> n/1	AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308905210	6,3 - 90		4300	2,2	1/4"	1,1 - 2.5	



## 9053|1F

Drucklufthammer

Komplett mit 4 Meißeln mit Sechskant-Anschluss. Der Sechskant-Anschluss verhindert, dass sich das Werkzeug während seines Einsatzes in seinem Sitz dreht. Der Soft Touch-Griff gewährleistet mehr Komfort beim Einsatz. Die Entlüftung im Handgriff leitet die Luft vom bearbeiteten Objekt ab und reduziert den Geräuschpegel.

TYPE	bar - p.s.i.		BLOW <sup>s</sup> n/1	AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308905310	6,3 - 90		3600	2,2	1/4"	1,4 - 3.1	



## 9053|F

Kit Drucklufthammer 190 mm

Komplett mit 5 Sechskant-Meißeln, 13 cm lang, für unterschiedliche Einsatzzwecke, 1 Feder und 1 Spindel.

TYPE	bar - p.s.i.		BLOW <sup>s</sup> n/1	AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308905300	6 - 87		3500	4,5	1/4"	1,2 - 2.65	

## 9056|F

Meißelspitzen für Druckluftmeißel

Packung Sechskant-Meißelspitzen für 9052 mit 5 Sechskant-Meißelspitzen; Länge 18 cm.



TYPE	kg - lbs	Pack.
308405600	0,4 - 0.8	

## 9059

Set 4 Meißelspitzen für Art. 9053

Länge 13 cm.



TYPE	kg - lbs	Pack.
T99020600	0,4 - 0.8	

## 9081|F

Bügelsäge

Leicht und handlich, ideal für Sägearbeiten, Ersatzsägeblätter im Lieferumfang enthalten.




TYPE	min max bar - p.s.i.		AIR l/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
308908100	6 - 87	10000	3,33	1/4"	1 - 2.2	

## 9610|F

### Bügelsäge


Gerade Bügelsäge - eignet sich hervorragend zum Trennen aller Kunststoffarten sowie von Glasfaser-, Blech- und Aluminiumteilen. Optimal bei der Autoreparatur. Schneidet komplexe Formen an gebogenen und flachen Teilen. Hohe Leistung zur einen schnellen Schnitt.



TYPE	bar - p.s.i.	mm.	I/sec.	Ø - mm	BSP	kg - lbs	Pack.
308961000	6 - 87	5000	3,5	10	1/4"	1 - 2.2	

## 9090

### Hydraulische Nietmaschine




TYPE	bar - p.s.i.	I/sec.	BSP	kg - lbs	Pack.
T10010100	6 - 87	2,5	1/4"	1,55 - 3.42	

## 9111|F

### Klammergerät 80/16 "heavy"

Breite Klammern. Ideal zum Befestigen von Stoffen, Leder, Auslegewaren, Bilderrahmen, Isolierplatten, Tür- und Fensterrahmen.




TYPE	bar - p.s.i.	L punto	BSP	kg - lbs	Pack.
308911100	4 - 58	12,8	1/4"	0,65 - 1.43	

## 9113|F

### Klammergerät 80/16 "light"


Breite Klammern. Ideal zum Befestigen von Leder, Stoffen und leichten Holzplatten.



TYPE	bar - p.s.i.	L punto	BSP	kg - lbs	Pack.
308911300	4 - 58	12,8	1/4"	0,8 - 1.76	

## 9116|F

### Klammern für Klammergeräte 80/16




TYPE	mm.	L punto	Pz/Pack.	Pack.
308911610	8	12,8	10000	
308911620	10	12,8	10000	
308911630	14	12,8	10000	

## 9122|F

### Nagelgerät Hobby MG/30

Handlich - ideal zur Befestigung von Kehrleisten, Rahmen, Leitungsabdeckungen usw.



TYPE	bar - p.s.i.	mm min./max	BSP	kg - lbs	Pack.
308912200	4 - 58	15/30	1/4"	1 - 2.2	



## 9125|2

Nägel für Nagelgerät 9122

TYPE	mm.	Pz/Pack.	Pack.
T99011800	30	5000	

## Fittings in Blisterpackungen



## 11150|F

Verschluss mit zylindrischem Gewinde. 2er-Blister.



TYPE	ART.	BSP
308111501	11150/1/F	1/4"
308111502	11150/2/F	3/8"

## 11160|F

Nippel mit zylindrischem Gewinde. 2er-Blister.



TYPE	ART.	BSP
308111601	11160/1/F	1/8" x 1/4"
308111602	11160/2/F	1/4" x 3/8"
308111604	11160/4/F	1/4" x 1/4"
308111605	11160/5/F	3/8" x 3/8"

## 11170|F

Verbindung mit zylindrischem Innen-/Außengewinde. 2er-Blister.



TYPE	ART.	BSP
308111701	11170/1/F	1/4" x 3/8"
308111702	11170/2/F	3/8" x 1/2"

## 11210|F

Schnellkupplung für Schnellablass mit Außengewinde. 1er-Blister.




TYPE	ART.	BSP
308112100	11210/F	1/4"

## 11215|F

Schnellkupplung für Schnellablass mit Innengewinde 1er-Blister.




TYPE	ART.	 BSP
308112150	11215/F	1/4"

## 11220|F

Schnellkupplung für Schnellablass mit Schlauchstutzen 1er-Blister.




TYPE	ART.	 mm
308112200	11220/F	6 x 14

## 11225|F

Schnellkupplung für Schnellablass für Spiralschlauch 2er-Blister.




TYPE	ART.	 mm
308112250	11225/F	8 x 6

## 11230|F

Steckkupplung (italienischer Typ). 2er-Blister.




TYPE	ART.	 BSP
308112301	11230/1/F maschio	1/4"
308112302	11230/2/F femmina	1/4"

## 11235|F

Steckkupplung mit Schlauchanschlusshülse. 2er-Blister.




TYPE	ART.	 mm
308112351	11235/1/F	6 x 14
308112352	11235/2/F	8 x 17

## 11240|F

Steckkupplung mit Anschluss für Spiralschlauch. 2er-Blister.




TYPE	ART.	 mm
308112400	11240/F	8 x 6

## 11250|F

V-Anschluss mit Innengewinden. 2er-Blister.




TYPE	ART.	 mm
308112501	11250/1/F	1/4"
308112501	11250/1/F	1/4"

## 11800|F

Schlauchschelle. Öl-Blister.



TYPE	ART.	 ← mm →
308118001	11800/1/F	10 - 12
308118002	11800/2/F	13 - 15

## 11900|F

Feder für Druckluftmeißel. 1er-Blister.




TYPE	ART.
308119000	11900/F

## 11905|F

Öler. 1er-Blister.



TYPE	ART.	 BSP
308119050	11905/F	1/4"

## 9082|F

Kit mit 4 Sägeblättern für Bügelsäge. Blister mit 1 Kit.



TYPE	ART.
308908200	9082/F